

## ЦЕНОВА ЛИСТА "ЕКОТЕРМАЛ" ООД

**Електрически котли с електронно управление, с вграден седмичен програматор, помпа и разширителен съд**

Модел MRE	Мощност kW	Електрическо захранване V	Обем разш. съд л	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
6MRE	6	240/400	8	700/385/260	30.5	979.37	1175.24
8MRE	8					981.60	1177.92
10MRE	10					985.72	1182.86
12MRE	12	400	12			987.64	1185.17
15MRE	15					1085.21	1302.25
22MRE	22					1201.38	1441.66
30MRE	30					1353.20	1623.84

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Цифров стаен терморегулатор - 58.80 лв. с ДДС

Еквитермичен датчик - 45.00 лв. с ДДС

**Електрически котли с електронно управление, с вграден седмичен програматор, с помпа и без разширителен съд**

Модел MXE	Мощност kW	Електрическо захранване V	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
37MXE	37	400	780/500/295	49.5	1750.32	2100.38
45MXE	45			51.5	1843.67	2212.40
52MXE	52			1902.45	2282.94	
60MXE	60			61.5	1950.64	2340.77

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Цифров стаен терморегулатор - 58.80 лв. с ДДС

Еквитермичен датчик - 45.00 лв. с ДДС

**Електрически котли с електронно управление, с вграден седмичен програматор, разширителен съд, и битова гореща вода (БГВ)**

Модел MRE/БГВ	Мощност kW	Електрическо захранване V	Обем разш. съд л	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
24MRE/БГВ	24	400	12	915/385/260	35.0	1860.87	2233.04
30MRE/БГВ	30					1913.67	2296.40

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Цифров стаен терморегулатор - 58.80 лв. с ДДС

Еквитермичен датчик - 45.00 лв. с ДДС

**Електрически модули с електронно управление и вграден седмичен програматор, без помпа и разширителен съд**

Модел Е	Мощност kW	Електрическо захранване V	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
модул 6-Е	6	240/400	645/315/270	22.0	738.67	<b>886.40</b>
модул 8-Е	8				740.89	<b>889.07</b>
модул 10-Е	10				746.20	<b>895.44</b>
модул 12-Е	12				747.06	<b>896.47</b>
модул 15-Е	15	400	780/500/295	22.5	844.93	<b>1013.92</b>
модул 22-Е	22			26.0	945.00	<b>1134.00</b>
модул 30-Е	30			47.0	1091.50	<b>1309.80</b>
модул 37-Е	37			49.0	1529.20	<b>1835.04</b>
модул 45-Е	45			49.0	1618.33	<b>1942.00</b>
модул 52-Е	52			49.0	1675.71	<b>2010.85</b>
модул 60-Е	60			49.0	1726.90	<b>2072.28</b>
модул 75-Е	75			75.0	2689.47	<b>3227.36</b>
модул 90-Е	90	80.0	795/780/325	2909.34	<b>3491.21</b>	

В комплектацията на модула са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Цифров стаен терморегулатор - 58.80 лв. с ДДС

Еквитермичен датчик - 45.00 лв. с ДДС

**Електрически котли с електронно управление и вградени разпределителни колектори с кран за всяка линия**

Модел MRE/K	Мощност kW	Електрическо захранване V	Обем разш. съд л	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
6MRE/K	6	240/400	8	915/600/195	41.5	1204.96	<b>1445.95</b>
8MRE/K	8				42.0	1207.32	<b>1448.78</b>
10MRE/K	10				36.5	1243.92	<b>1492.70</b>
12MRE/K	12	400			37.5	1253.02	<b>1503.62</b>
15MRE/K	15				42.5	1338.46	<b>1606.15</b>

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Цифров стаен терморегулатор - 58.80 лв. с ДДС

Еквитермичен датчик - 45.00 лв. с ДДС

Котлите от 6 kW до 8 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 6 линии

Котлите от 10 kW до 12 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 8 линии

Котлите от 15 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 10 линии

**Електрически котли с контакторно управление, с разширителен съд и помпа**

Модел MR	Мощност kW	Електрическо захранване V	Обем разш. съд л	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
6MR	6	240/400	8	700/385/280	31.0	856.35	1027.62
8MR	8					859.78	1031.74
10MR	10					864.06	1036.87
12MR	12					864.92	1037.90
15MR	15	400	12		31.5	941.38	1129.66
22MR	22				35.0	1035.84	1243.01
30MR	30				35.0	1153.80	1384.56

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Стаен терморегулатор - 40.32 лв. с ДДС

**Електрически котли с контакторно управление с помпа и без разширителен съд**

Модел MX	Мощност kW	Електрическо захранване V	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
37MX	37	400	780/500/295	48.0	1355.79	1626.95
45MX	45			49.0	1423.23	1707.88
52MX	52			50.0	1541.38	1849.66
60MX	60			52.0	1609.91	1931.89

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Стаен терморегулатор - 40.32 лв. с ДДС

**Електрически модули с контакторно управление, без разширителен съд и помпа**

Модел К	Мощност kW	Електрическо захранване V	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
модул 6-К	6	240/400	645/315/280	22.0	620.00	744.00
модул 8-К	8				623.42	748.10
модул 10-К	10				627.71	753.25
модул 12-К	12				630.58	756.70
модул 15-К	15	400	780/500/295	22.5	704.65	845.58
модул 22-К	22			26.0	789.85	947.82
модул 30-К	30			26.0	898.57	1078.28
модул 37-К	37			47.0	1 191.00	1429.20
модул 45-К	45			47.0	1 258.45	1510.14
модул 52-К	52			49.0	1 376.58	1651.90
модул 60-К	60	800/790/320		49.0	1 445.13	1734.16
модул 75-К	75			75.0	2988.30	3585.96
модул 90-К	90			80.0	3232.60	3879.12

В комплектацията на модула са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Стаен терморегулатор - 40.32 лв. с ДДС

**Електрически котли с тристепенно управление, с разширителен съд и помпа**

Модел MRT	Мощност kW	Електрическо захранване V	Обем разш. съд л	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
6MRT	6	240/400	8	700/385/260	29.0	885.09	1062.11
8MRT	8					888.62	1066.34
10MRT	10					893.05	1071.66
12MRT	12					893.93	1072.72
15MRT	15	400	12		29.5	971.30	1165.56
22MRT	22				33.0	1069.86	1283.83
30MRT	30				33.0	1170.25	1404.30

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Цифров стаен терморегулатор - 58.80 лв. с ДДС

**Електрически модули с тристепенно управление без разширителен съд и помпа**

Модел Т	Мощност kW	Електрическо захранване V	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
модул 6-Т	6	240/400	645/315/270	22.0	642.20	770.64
модул 8-Т	8				645.73	774.88
модул 10-Т	10				650.15	780.18
модул 12-Т	12				651.04	781.25
модул 15-Т	15	400		22.5	694.49	833.39
модул 22-Т	22			26.0	812.98	975.58
модул 30-Т	30			26.0	897.89	1077.47

В комплектацията на модула са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Цифров стаен терморегулатор - 58.80 лв. с ДДС

**Електрически котли с микропроцесорно управление, с вграден седмичен програматор, помпа и разширителен съд**

Модел М	Мощност kW	Електрическо захранване V	Обем разш. съд л	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
6-М	6	240/400	8	700/385/260	30.5	1077.31	1292.77
8-М	8					1079.76	1295.71
10-М	10					1084.30	1301.16
12-М	12					1086.40	1303.68
15-М	15	400	12		31.0	1193.73	1432.48
22-М	22				34.0	1394.27	1673.12
30-М	30				34.0	1569.71	1883.65

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Датчик външна температура - 16.80 лв. с ДДС

**Електрически котли с микропроцесорно управление и битова гореща вода (БГВ)**

Модел М	Мощност kW	Електрическо захранване V	Обем разш. съд л	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
24-М/БГВ	24	400	12	915/385/260	35.0	2158.61	<b>2590.33</b>
30-М/БГВ	30					2219.86	<b>2663.83</b>

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж Датчик външна температура - 16.80 лв. с ДДС

**Електрически модули с микропроцесорно управление, без разширителен съд и помпа**

Модел Модул М	Мощност kW	Електрическо захранване V	Размери вис/шир/дъл мм	Тегло кг	Цена, лв без ДДС	Цена, лв с ДДС
модул 6-М	6	240/400	645/315/270	22.0	812.54	<b>975.05</b>
модул 8-М	8				814.98	<b>977.98</b>
модул 10-М	10				820.82	<b>984.98</b>
модул 12-М	12	400		22.5	821.77	<b>986.12</b>
модул 15-М	15			22.5	929.42	<b>1115.30</b>
модул 22-М	22			26.0	1096.20	<b>1315.44</b>
модул 30-М	30			26.0	1266.14	<b>1519.37</b>

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж Датчик външна температура - 16.80 лв. с ДДС

03.01.2012 г.

Койна Тонева

"ЕКОТЕРМАЛ" ООД

р-л отдел Продажби